




MPOB TECH

BAJA SEBATIAN BERKUALITI TINGGI





MPOB TECH

MPOB F1 Baja Sebatian

MPOB F1 adalah baja sebatian yang mengandungi nutrien yang seimbang dan merupakan keperluan asas untuk pengeluaran hasil sawit yang lebih tinggi dan berkualiti.

UNTUK HASIL BTS YANG **MAMPAN**



10/5/20/2+B

MPOB F1 & **MPOB F1 Xtra K** mengandungi unsur-unsur nutrien tumbuhan yang lengkap termasuklah **Ammonium Sulfat** sebagai punca Nitrogen, ia adalah lebih stabil berbanding dengan punca Nitrogen yang lain seperti Urea, dan mempunyai **nutrien Sulfur (S)** tambahan. Unsur fosfat pula daripada punca **fosfat yang mudah larut dan bereaktif tinggi**, manakala punca bahan Kalium (K) dari Muriate of Potash, Magnesium (Mg) dari Kieserite dan Boron dari borax. Semua unsur ini amat penting kepada pertumbuhan tanaman.



10/5.4/16.2/2.7+0.5B

MPOB F1 Xtra K Baja Sebatian

MPOB F1 Xtra K dirumus khas untuk tanaman di kawasan yang kekurangan Kalium supaya ia boleh meningkatkan hasil serta kualiti tanaman. Kandungan Kalium yang lebih tinggi berperanan penting dalam mengembalikan Kalium yang hilang serta hasil BTS yang tinggi.

**KANDUNGAN NUTRIEN KALIUM YANG TINGGI
UNTUK HASIL BTS MAKSIMUM**



Diproses melalui pemampatan di bawah tekanan tinggi dengan menggunakan bahan mentah yang bermutu tinggi. Hasilnya ialah butiran baja sebatian yang sentiasa mampat dan keras. Jadual di bawah menunjukkan formulasi pelbagai bahan mentah yang digunakan dalam pengeluaran **MPOB F1** & **MPOB F1 Xtra K**



UNSUR & BAHAN MENTAH

Ammonium Sulfat

N

Nitrogen

Batuan Fosfat Bayovar
Mono Ammonium Fosfat

P₂O₅

Fosforus

Muriate of Potash

K₂O

Kalium

Kieserite

MgO

Magnesium

Borax

B₂O₃

Boron



10%

5.4%

16.2%

2.7%

0.5%



10%

5.0%

20%

2.0%

0.5%



Sejak 2002

MPOB F1

MPOB F1 & MPOB Xtra K Cadangan Kadar Penaburan Baja

Umur Pokok (Tahun)		Tanah Pedalaman	
	Sasaran Hasil (tan/hektar/tahun)	MPOB F1	MPOB Xtra K
		(Kg/Pokok/Tahun)	
>6	> 30	12.5	12.0
	> 25	11.0	10.5
	20-25	9.5	9.0
5		8.5	8.0
4		8.0	7.5
3		7.5	7.0
2		7.0	6.5
1		3.3	
Semasa Penanaman		0.3	

Kekerapan Membaja :

Secara umum, kekerapan membaja adalah tiga kali setahun semasa pokok berumur antara satu hingga empat tahun. Pokok 5 tahun dan ke atas, kadar untuk setiap kali membaja adalah bersamaan dengan jumlah tahunan dibahagikan dengan kekerapan untuk tahun berkenaan.

Untuk Tanah Lantar Pantai dan Tanah Gambut sila rujuk di alamat laman web ini <http://mpobf1.com/bm/baja-sawit-mpobf1/>



Union Harvest Sdn Bhd 197501003981 (25690-P)

4th Floor, Block A, Menara PKNS-PJ,
No. 17, Jalan Yong Shook Lin, 46050 Petaling Jaya,
Selangor, Malaysia.
Tel: +603 7957 2122 Fax: +603 7957 2630
Website: <https://unionharvest.com>

